

Checkliste zur Erhebung von Haltungs- und Managementkenngrößen

I. Angaben zum Betrieb

Betrieb	
Datum und Uhrzeit der Erhebung	
Qualifikation/Ausbildung des Betriebsleiters	
Betriebsform (Haupterwerb, Teil-/Nebenerwerb, nicht erwerbsmäßig)	
Stall (Bezeichnung/Name des Stalles z.B. Laufstall oder Boxenstall)	

1. Pferdebestand

Anzahl der Pferde im Bestand (ungefähres Alter der Stuten)	Eigene Pferde	Pensionspferde
Stuten mit Fohlen (Alter):		
Tragende Stuten (Alter):		
Güste Stuten (Alter):		
Jährlinge (weiblich/männlich):		
Zweijährige (weiblich/männlich):		
Dreijährige (weiblich/männlich):		
Reitpferde (weiblich/männlich):		
<u>Gesamt:</u>		

2. Haltungsformen

<u>Einzelhaltung</u>	Innenbox	Außenbox (Innenbox mit Fenster)	Außenbox <u>mit direkten</u> Auslauf/Paddock
Stall 1 (Anzahl der Boxen)			
Stall 2 (Anzahl der Boxen)			

Stall 3 (Anzahl der Boxen)			
Stall 4 (Anzahl der Boxen)			
<u>Gesamtpferdezahl:</u>			

Gruppenhaltung	Anzahl der Laufställe	Pferde pro Laufstall	Welche Pferde sind im Laufstall?
Innenlaufstall <u>ohne</u> direkten Auslauf/Paddock (geschlossener Stall)			
Innenlaufstall <u>mit</u> direkten Auslauf/Paddock			
Offenstall			

II. Haltung

1. Größe der Boxenfläche (Einzelhaltung)

Güste oder tragende Stute: Die Größe der Boxenfläche passt zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Güste oder tragende Stute: Die Größe der Boxenfläche passt <u>nicht</u> zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*
Stall 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stuten mit Fohlen: Die Größe der Boxenfläche passt zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Stute mit Fohlen: Die Größe der Boxenfläche passt <u>nicht</u> zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*
Stall 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aufzuchtperde: Die Größe der Boxenfläche passt zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Aufzuchtperde: Die Größe der Boxenfläche passt <u>nicht</u> zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*
Stall 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reitperde: Die Größe der Boxenfläche passt zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Reitperde: Die Größe der Boxenfläche passt <u>nicht</u> zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*

Stall 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Die Länge der schmalen Seite passt zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien (Wh 1,60 m: 2,80; Wh 1,70 m: 2,98)	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Länge der schmalen Seite passt <u>nicht</u> zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*
Stall 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stall 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkung:						

4: alle Boxen weisen die entsprechende oder eine größere Fläche auf

2: 50 % der Boxen weisen die entsprechende Fläche

0: keine Box weist die entsprechende Fläche auf

2. Größe der Liegefläche (Gruppenhaltung)

Güste oder tragende Stute: Die Größe der Liegefläche passt zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Güste oder tragende Stute: Die Größe der Boxenfläche passt <u>nicht</u> zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*
Stall 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:
Stall 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:
Stall 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:
Stuten mit Fohlen: Die Größe der Liegefläche passt zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Stute mit Fohlen: Die Größe der Boxenfläche passt <u>nicht</u> zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*
Stall 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:
Stall 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:
Stall 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:
Aufzuchtperde: Die Größe der Liegefläche passt zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Jährling: Die Größe der Boxenfläche passt <u>nicht</u> zur Größe des Pferdes entsprechend der Leitlinien*
Stall 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:
Stall 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:
Stall 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Pferde: Größe des Laufstalles:

Bemerkung:

- 4: alle Liegeflächen weisen die entsprechende oder eine größere Fläche auf
 2: 50 % der Liegeflächen weisen die entsprechende Fläche auf
 0: keine Liegefläche weist die entsprechende Fläche auf

3. Kontaktaufnahme zu Nachbarpferden, Stallinnenraum und Außenwelt (Einzelhaltung)

Die Kontaktaufnahme zwischen Nachbarpferden ist sehr gut möglich.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Kontaktaufnahme zwischen Nachbarpferden ist nicht möglich.
Die Kontaktaufnahme der Pferde zum Stallinneren und zur Außenwelt ist sehr gut möglich	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Kontaktaufnahme der Pferde zum Stallinneren und zur Außenwelt ist nicht möglich.

Bemerkung:**Trennwandgestaltung (Höhe, Material, Öffnung) und Trennwandaufsatz (Gitter, Stangen etc.)**

- 4: alle Boxen haben halbhohe Seitenwände ohne Gitteraufsatz
 3: alle Boxen haben halbhohe Seitenwände mit Stangen
 2: alle Boxen haben halbhohe Seitenwände mit Gitteraufsatz
 1: kleine Öffnungen in der Wand
 0: geschlossene Wand/Mauer

Pferde haben uneingeschränkte Möglichkeit, die Aussenwelt zu beobachten

- 4: alle Boxen haben eine halbhohe Vorderwand und/oder einen ständig zugänglichen, direkt angrenzenden Kleinauslauf
 3:
 2: alle Boxen haben ein Außenfenster
 1:
 0: keinen Innen- und Außenkontakt

4. Sauberkeit der Liegefläche

Die Sauberkeit der Liegefläche ist einwandfrei	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Sauberkeit der Liegefläche ist nicht einwandfrei.
Die Qualität des Einstreumaterials ist hinsichtlich Struktur, Saugfähigkeit, Menge und Verteilung einwandfrei.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Qualität des Einstreumaterials ist nicht einwandfrei.

Bemerkung:**Sauberkeit der Liegefläche (Kot und andere Verunreinigungen (Schimmel, Staub etc.)):**

- 4: alle Liegeflächen einwandfrei (absolut trocken und frei von Kot und anderen Verunreinigungen (Schimmel, Staub usw.))
 2: 50 % der Liegeflächen einwandfrei
 0: keine Liegefläche einwandfrei (mehr als ein Viertel der Fläche ist feucht oder bedeckt mit Kot und anderen Verunreinigungen (Schimmel, Staub usw.))

Einstreumaterial:

- 4: das Einstreumaterial ist in allen Boxen/Laufställen einwandfrei (Stroh oder anderes Material das weich bzw. plastisch verformbar und saugfähig und ausreichend dick (wie 10 cm dicke Strohschicht) und gleichmäßig verteilt ist)
 2: das Einstreumaterial ist in 50 % der Boxen/Laufställen einwandfrei
 0: das Einstreumaterial ist in keiner/m Box/Laufstall einwandfrei

5. Stallklima

Die baulich bedingte Frischluftzufuhr ist optimal .	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die baulich bedingte Frischluftzufuhr ist nicht optimal .
Die Stallluft weist keine wahrnehmbaren Abweichungen von der Außenwelt hinsichtlich Geruch auf.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Stallluft weist deutlich wahrnehmbare Abweichungen von der Außenwelt hinsichtlich Geruch auf.
Luftaustausch im Liegebereich ist möglich.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Luftaustausch im Liegebereich ist nicht möglich.
Bemerkung:						

Frischluftzufuhr:

- 4: Stall nur dreiseitig verschlossen, mit Windnetzen versehen, oder Trauf-First-Lüftung (und Fenster)
 2: alle Boxen sind mit Außenklappen/Fenstern versehen oder es sind Ventilatoren vorhanden
 0: geschlossener Stall mit Wind- und Deckenisolierung, ohne Außenklappen/Fenstern, ohne Ventilatoren

Luftaustausch im Liegebereich:

- 4: alle Boxen weisen Schlitze in den Trennwänden auf
 2: 50 % der Boxen
 0: keine Box

6. Stalltemperatur

Die Stalltemperatur entspricht der Außentemperatur.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Stalltemperatur weicht mehr als 10 Grad von der Außentemperatur ab.
---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Wichtig: mehrere Messpunkte bestimmen, Durchschnittswert bestimmen; Vergleichbarkeit zwischen den Betrieben

Stalltemperatur:

- 4: entspricht der Außentemperatur
 2: weicht 5 Grad von der Außentemperatur ab
 0: weicht mehr als 10 Grad von der Außentemperatur ab

7. Lichteinfall

Den Pferden wird innerhalb des Stalles ausreichend natürlicher Lichteinfall gewährt.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Einstrahlung von Tageslicht ist nur eingeschränkt möglich.
Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 80 Lux.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Beleuchtungsstärke beträgt weniger als 40 Lux.

Bemerkung:

Natürlicher Lichteinfall:

- 4: Fensterfläche (lichtdurchlässige Fläche) beträgt 1/20 der Stallfläche (große Fenster, Lichtplatten in der Decke)
 2: nur 50 % der Boxen sind mit Fenster/Außenklappen versehen
 0: Keine Fenster

Beleuchtungsstärke:

- 4: mindestens 80 Lux
 2: 60 Lux
 0: weniger als 40 Lux

III. Fütterung

1. Fütterung allgemein

1. Raufutter

Welche Futtermittel werden als **Raufutter** eingesetzt? Stroh Heu Heulage Maissilage Grassilage

Stuten/Reitpferde: _____

Aufzuchtperde: _____

Wie häufig und zu welcher Uhrzeit wird Raufutter pro Tag (2 mal täglich, 3 mal täglich, ad libitum etc.) verfüttert?

Wie viel **Raufutter** wird durchschnittlich pro Pferd und Tag verfüttert?

Stuten/Reitpferde: _____

Aufzuchtperde: _____

Zählt das **Raufutter** zu den wirtschaftseigenen Futtermitteln?

Werden **Grundfutteranalysen** durchgeführt?

Wie wird das **Raufutter** gelagert (Hochdruckballen, Großballen (Quader/Rundballen), Lose Lagerung, Silo, Big Bag)?

Stroh: _____

Heu: _____

Heulage/Grassilage/Maissilage: _____

Wo wird das **Raufutter** gelagert (unter Dach oder im Freien)? _____

2. Kraftfutter

Welche Futtermittel werden als **Kraftfutter** eingesetzt? Hafer gequet. Hafer (Korn) Gerste Pellets Müsli

Stuten/Reitpferde: _____

Aufzuchtperde: : _____

Wie häufig und zu welcher Uhrzeit wird **Kraftfutter** pro Tag (2 mal täglich, 3 mal täglich etc.) verfüttert?

Wie viel **Kraftfutter** wird durchschnittlich pro Pferd und Tag verfüttert?

Stuten/Reitpferde: _____

Aufzuchtpferde: _____

Wie wird das **Kraftfutter** gelagert (Silo, Sackware, Big Bag, Lose Lagerung)?

Zählt das **Kraftfutter** zu den wirtschaftseigenen Futtermitteln?

3. Mineralfutter

Erfolgen **regelmäßige** und **individuelle** Gaben von Mineralfutter? Ja Nein

Stuten/Reitpferde: _____

Aufzuchtpferde: _____

4. Zusätzliche Angaben

In welcher Reihenfolge wird das Futter verfüttert?

2. Raufutter (Einzelhaltung)

Der Raufutterfressplatz ist so gestaltet, dass das Pferd mit gesenktem Kopf im Ausfallschritt fressen kann.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Raufutterfressplatz ist nicht entsprechend gestaltet d.h. die Raufe ist höher als Brusthöhe bzw. das Pferd kann nicht im Ausfallschritt fressen.
Es ist eine Fütterungsvorrichtung vorhanden, die gut geeignet ist, um Raufutter auf Vorrat vorzulegen.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Es ist keine Fütterungsvorrichtung vorhanden, die geeignet ist, um Raufutter auf Vorrat vorzulegen.
Das Einzeltier kann ungestört von anderen Tieren Raufutter aufnehmen.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Raufutterplatz ist nicht entsprechend gestaltet.

Bemerkung:

- 4: alle Boxen
- 2: 50 % der Boxen
- 0: keine Boxen

3. Raufutter (Gruppenhaltung)

Die Raufuttergabe erfolgt per Hand: Durchfressgitter, Raufen, Rollraufe	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Es steht für jedes Pferd ein Futterplatz zur Verfügung (der Fressplatz ist für jedes Pferd zugänglich).	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Der Raufutterfressplatz ist so gestaltet, dass das Pferd mit gesenktem Kopf im Ausfallschritt fressen kann (nicht bei allen Vorlageformen möglich).	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Raufutterfressplatz ist nicht entsprechend gestaltet d.h. die Raufe ist höher als Brusthöhe bzw. das Pferd kann nicht im Ausfallschritt fressen.
Es ist eine Fütterungsvorrichtung vorhanden, die gut geeignet ist, um Raufutter auf Vorrat vorzulegen.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Es ist keine Fütterungsvorrichtung vorhanden, die geeignet ist, um Raufutter auf Vorrat vorzulegen.
Das Einzeltier kann ungestört von anderen Tieren Raufutter aufnehmen.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Raufutterplatz ist nicht entsprechend gestaltet.
Bemerkung:						

4: alle Fressplätze

2: 50 % der Fressplätze

0: kein Fressplatz

4. Qualität des Raufutters

Die Qualität des Heus ist optimal. (Farbe und Aussehen: frisch, grün, einwandfrei, wenig verfärbt; Geruch: frisch, angenehm, aromatischer Heugeruch; Griff: weich und zart; Keine Verunreinigungen: Erde, Steine, Staub (Schimmelpilze); Vielfältigkeit der Artenzusammensetzung: Blattreich (Klee-, Kräuter-Grasblätter, Knospen und Blütenstände).	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Qualität des Heus ist nicht optimal.
Die Qualität der Silage ist optimal. (Geruch: buttersäurefrei, leicht säuerlich, brotartig, aromatisch, fruchtartig; Struktur: Struktur der Blätter und Stengel ist gut erhalten; Farbe: wie Ausgangsmaterial, bei Anwelksilage auch leicht bräunlich; pH-Wert: unter 4).	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Qualität der Silage ist nicht optimal.

Die Qualität der Heulage ist optimal. (Geruch: angenehm säuerlich, aromatisch, kein Buttersäure- oder Rostgeruch; Struktur: Struktur der Pflanzen wie Ausgangsmaterial, viele Stängel, Rispen sichtbar; Farbe: grünlich bis bräunlich-gelblich; Keine Verunreinigungen: Erde, Steine, Staub (Schimmelpilze).	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Qualität der Heulage ist nicht optimal.
Bemerkung:						

4: alle Fressplätze

2: 50 % der Fressplätze

0: kein Fressplatz

5. Kraftfutter (Einzelhaltung)

Der Kraftfutterfressplatz ist so gestaltet, dass das Einzeltier ungestört von anderen Tieren Futter aufnehmen kann.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Der Zustand der Futterkrippe ist hygienisch einwandfrei.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Zustand der Futterkrippe ist hygienisch nicht einwandfrei.
Die Reinigung der Futterkrippe ist sehr gut möglich (z.B. innere Ecken sind abgerundet, Oberflächen sind glatt, verschleißbare Reinigungsöffnung am tiefsten Punkt).	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Reinigung der Futterkrippe ist nicht möglich.
Bemerkung:						

4: alle Boxen

2: 50 % der Boxen

0: keine Boxen

6. Kraftfutter (Gruppenhaltung)

Die Kraftfuttergabe erfolgt durch Anbinden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Die Kraftfuttergabe erfolgt durch Bodenvorlage.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Es steht für jedes Pferd ein Fressplatz zur Verfügung (der Fressplatz ist für jedes Pferd zugänglich).	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Der Kraftfutterfressplatz ist so gestaltet, dass das Einzeltier ungestört von anderen	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Kraftfutterplatz ist nicht entsprechend gestaltet.
Der Zustand der Futterkrippe / des Futtereimers ist hygienisch einwandfrei.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Zustand der Futterkrippe ist hygienisch nicht einwandfrei.
Die Reinigung der Futterkrippe ist gut möglich (z.B. innere Ecken sind abgerundet, Oberflächen sind glatt, verschleißbare Reinigungsöffnung am tiefsten Punkt).	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Reinigung der Futterkrippe ist nicht möglich.

Bemerkung:**4: alle Fressplätze****2: 50 % der Fressplätze****0: bei keinem Fressplatz****7. Tränkevorrichtung**

Es ist/sind eine/mehrere Tränkevorrichtung/en vorhanden, die jedem Pferd die ständige Wasseraufnahme erlaubt.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Tränkeinrichtung/en ist/sind nicht entsprechend gestaltet oder es ist keine Tränkeinrichtung vorhanden.
Die Tränken sind möglichst weit von den Krippen entfernt.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Tränken befinden sich unmittelbar neben den Krippen.
<u>Bei Gruppenhaltung:</u> Es ist 1 Selbsttränke für ca. 15 Pferde oder 1 lange Trogtränke für ca. 20 Pferde vorhanden.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	<u>Bei Gruppenhaltung:</u> 1 Selbsttränke für mehr als 20 Pferde oder 1 lange Trogtränke mehr als 25 Pferde vorhanden.
Der Zustand der Tränken ist hygienisch einwandfrei.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Zustand der Tränken ist hygienisch nicht einwandfrei.
Bemerkung:						

4: alle Boxen/alle Laufställe**2: 50 % der Boxen/alle Laufställe****0: keine Boxen/alle Laufställe**

IV. Weidemanagement

Die Weiden werden in regelmäßigen Abständen abgeäppelt.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Die Ausläufe/Paddocks werden in regelmäßigen Abständen abgeäppelt.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Es werden Bodenuntersuchungen in Auftrag gegeben?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

V. Bewegung

1. Sommer

Art der Auslaufläche	Anzahl und Größe der Flächen	Dauer und Häufigkeit der Bewegung Anzahl Stunden pro Tag; Anzahl Tage pro Woche, Tag und Nacht				
		Güste Stuten	Trächtige Stuten	Stuten mit Fohlen	Aufzuchtperde	Reitperde
Weide						
Paddock						
<u>Zufütterung auf der Weide?</u>						

Art der Auslaufläche	Art der Einzäunung	Höhe der Einzäunung	Spannung des Elektrozaunes (2.000 bis 5.000 Volt)	Witterungsschutz vorhanden? (ja/nein)	Tränkevorrichtung vorhanden? (ja/nein)	Wie häufig erfolgt eine Wartung der Zäune?
Weide						
Paddock						

2. Winter

Art der Auslaufläche	Anzahl und Größe der Flächen	Dauer und Häufigkeit der Bewegung				
		Anzahl Stunden pro Tag; Anzahl Tage pro Woche, Tag und Nacht				
		Güste Stuten	Trächtige Stuten	Stuten mit Fohlen	Aufzuchtperde	Reitperde
Weide						
Paddock						
Auslauf						
Halle						
<u>Zufütterung auf der Weide</u>						

Art der Auslaufläche	Art der Einzäunung	Höhe der Einzäunung	Spannung des Elektrozaunes (2.000 bis 5.000 Volt)	Witterungsschutz vorhanden? (ja/nein)	Tränkevorrichtung vorhanden? (ja / nein)	Wie häufig erfolgt eine Wartung der Zäune?
Weide						
Paddock						
Auslauf						
Halle						

VI. Betreuung/Management

Wie sieht das Impfmanagement aus?

	Wachende Pferde (Fohlen/Auszuchtperde)	Tragende Stuten	Stuten	Reitpferde
Tetanus (Präparat)	Zum Beispiel:			
1. Impftermin	6. Lebensmonat	9. Trächtigkeitsmonat		
Zeitpunkt Grundimmunisierung	4 Wochen nach 1. Impfung 17 Monate nach 2. Impfung			
Zeitpunkt Wiederholungsimpfungen	Alle 2 Jahre			
Influenza (Präparat)				
1. Impftermin	6. Lebensmonat	4-6 Wochen vor Geburtstermin		
Zeitpunkt Grundimmunisierung	4-6 Wochen nach 1. Impfung 5-7 Monate nach 2. Impfung			
Zeitpunkt Wiederholungsimpfungen	Alle 6-12 Monate			
Herpes (Präparat)				
1. Impftermin	6. Lebensmonat	3./4. TM und 7./8. TM		
Zeitpunkt Grundimmunisierung	3-4 Monate nach 1. Impfung			
Zeitpunkt Wiederholungsimpfungen	Alle 6 Monate			

Wie sieht das Entwurmungsmanagement aus?

Präparate: Panacur, Equest, Rintal, Ivomec

	Wachende Pferde (Fohlen/Auszuchtponies)	Tragende Stuten	Stuten	Reitponies
Erste Entwurmung (Fohlen) Präparat/Zeitpunkt				
Behandlung vor Weideaustrieb Präparat/Zeitpunkt				
Behandlung während Weidehaltung Präparat/Zeitpunkt				
Behandlung im Herbst/Winter Präparat/Zeitpunkt				

Alle Pferde werden regelmäßig (alle sechs bis acht Wochen und nach Bedarf) von einem Schmied ausgeschnitten bzw. beschlagen. <hr/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Einmal jährlich wird eine Zahnkontrolle durchgeführt. <hr/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Bemerkung:		

VII. Management des Gesamtbetriebs

<u>Einstreu-/Entmistungsmanagement:</u>	Ja	Nein
<u>Womit wird eingestreu?</u>		
Stroh	<input type="checkbox"/>	
Holz/Hobelspäne	<input type="checkbox"/>	
Alternatives Einstreu	<input type="checkbox"/>	
<u>Wann wird eingestreu und ausgemistet?</u>		
<u>Wechselstreu</u> (täglich wird komplett ausgemistet und eingestreu)	<input type="checkbox"/>	
<u>Matratzeneinstreu</u> (die nassen Stellen und die Pferdelläpfel werden entfernt)		
- tägliches Abäppeln und Einstreuen	<input type="checkbox"/>	
- 3 mal pro Woche Abäppeln und Einstreuen	<input type="checkbox"/>	
- 2 mal pro Woche Abäppeln und Einstreuen	<input type="checkbox"/>	
- _____ (wie häufig?)	<input type="checkbox"/>	
<u>Tiefeinstreu</u> (tägliches Einstreuen, Entmistung nur alle paar Monate)		
- tägliches Einstreuen	<input type="checkbox"/>	
- komplette Entmistung _____ (wie häufig?)	<input type="checkbox"/>	
Es werden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Staubeinwirkung auf die Tiere zu reduzieren: beim Fegen der Stallgasse (z.B. Befeuchten der Stallgasse), beim Einstreuen der Boxen und Laufställe (z.B. es befinden sich keine Pferde im Stall), bei der Heuvorlage (z.B. es befinden sich keine Pferde im Stall), bei der Futter- und Einstreulagerung (Futter und Einstreu wird nicht direkt im Stall gelagert)	Ja <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Es sind Quarantäneboxen vorhanden (Eingliederung neuer Stuten).	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Zucht- und Sportpferde werden in separaten Stallbereichen gehalten.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Die Jungpferde werden von den anderen Pferden getrennt gehalten.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Der Stall wird einmal im Jahr komplett gereinigt und desinfiziert.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wird ein EDV-Verwaltungssystem zur Verwaltung von Pferde-, Kundendaten etc. verwendet? Wenn ja, welches System mit welchen Funktionen wird verwendet? (Deckdatenverwaltung, Abfohldaten, Pferdelisten, Untersuchungsplaner, Anpaarungsplan, Pedigreedaten etc.)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Das Gemeinschaftsprojekt zur Etablierung einer zentralen Gesundheitsdatenbank für Pferde steht in den Startlöchern. Ziel dieses Projektes ist die systematische Erfassung und Auswertung von Pferde-Gesundheitsdaten (Diagnosen und Untersuchungsbefunde) über die zentrale Gesundheitsdatenbank für Pferde. Dies bietet neue Möglichkeiten für eine verbesserte, informationsbasierte Beratung und Betreuung sowie die bessere Einschätzung bestimmter Veränderungen für die langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Pferde. Voraussetzung für die Datenübermittlung in die Datenbank (Übermittlung durch den Tierarzt) und die Einbeziehung in übergreifende Analysen ist selbstverständlich das Einverständnis des Datenverfügungsberechtigten, d.h. des Eigentümers des Pferdes!		
Haben Sie Interesse an weiteren Informationen zu dem Projekt und würden Ihrem Tierarzt die Einverständnis zur Datenübermittlung erteilen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Bemerkung:		

VIII. Zustand der Pferde

Die güsten Stuten sind in optimalem Futterzustand.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die güsten Stuten sind nicht in optimalem Futterzustand d.h. überernährt (Fettpolster an Mähnenkamm und Schweifansatz) oder unterernährt (Rippen deutlich sichtbar).
Die tragenden Stuten sind in optimalem Futterzustand.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die tragenden Stuten sind nicht in optimalem Futterzustand d.h. überernährt (Fettpolster an Mähnenkamm und Schweifansatz) oder unterernährt (Rippen deutlich sichtbar).
Die Stuten mit Fohlen sind in optimalem Futterzustand.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Stuten mit Fohlen sind nicht in optimalem Futterzustand d.h. überernährt (Fettpolster an Mähnenkamm und Schweifansatz) oder unterernährt (Rippen deutlich sichtbar).
Die Aufzuchtperde sind in optimalem Futterzustand.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Aufzuchtperde sind nicht in optimalem Futterzustand d.h. überernährt (Fettpolster an Mähnenkamm und Schweifansatz) oder unterernährt (Rippen deutlich sichtbar).
Der Zustand der Hufe ist optimal .	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Zustand der Hufe ist nicht optimal , d.h. ernsthafte Risse (vertikal oder horizontal), brüchige Hufe etc.
Keine Veränderungen/Verletzungen der Haut .	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Veränderungen/Verletzungen der Haut bei den Pferden: Haarlose Stellen oder Narben größer als 1 x 2 cm ² oder länger als 4 cm (3), Oberfläche Verletzungen (2), tiefe Wunden oder Schwellungen (1/0)
Zustand des Felles ist optimal (glatt und glänzend).	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Der Zustand des Felles ist nicht optimal (matt, stumpf, glanzlos).
Kein Ausfluss aus Nase, Auge oder Geschlechtsteilen.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Wässriger, dickflüssiger, transparenter, gelber, grüner oder blutiger Ausfluss aus Nase, Auge oder Geschlechtsteilen.
Keine abweichende Konsistenz des Kotes .	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Abweichende Konsistenz des Kotes (Wässrige Konsistenz, lose Struktur, sehr trockene oder weiche Konsistenz).
Im Stall hustet bei Ruhe kein Pferd.	4 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Die Pferde husten.
Bemerkung:						

4: alle/kein Pferd

3: 75 %

2: 50 %

1: 25 %

0: alle Pferde

